




INNENRAUM- STOFFROLLOS



... ein hauch von intimität.

INNENRAUM- STOFFROLLOS

... ein hauch von intimität.

Schaffen Sie sich eine angenehme Atmosphäre – am Tag und in der Nacht. Unsere Innenrollos schützen Sie nachts vor dem Licht der Straßenlaternen, am Tag bieten sie Ihnen perfekten Schutz vor greller Sonneneinstrahlung. Auswählen können Sie aus zahlreichen Varianten, von klassischen Rollos bis zu beleuchteten Designerstücken, Rollos mit seitlichen Führungsschienen oder gänzlich zeitlose Tag/Nacht-Ausführungen mit unendlichem Stoff... Ob Sie sich nun für einen vollständig abdunkelnden Stoff oder einen teilweise lichtdurchlässigen entscheiden – Sie erhalten stets eine elegante und vollständig funktionelle Ergänzung ihrer Inneneinrichtung, mit der Sie ihre ganz persönliche Atmosphäre schaffen.


VORTEILE UND VORZÜGE VON STOFFROLLOS

VARIABLE AUSFÜHRUNGEN UND VERSCHIEDENE BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN.


FÜHRUNGSSCHIENEN AUS ALUMINIUM ODER KUNSTSTOFF VERHINDERN EIN DURCHSCHEINEN VON LICHT AN DEN SEITEN.

KETTEN- ODER MOTORBEDIENUNG.

AUSFÜHRUNG MIT TAG-NACHT-STOFFEN.



LARRA



VERRA



VERRA METAL



VERRA SEMI



ROLLITE



LUNA



NEMO



SUNLITE



R-LITE



SCREEN HR8-ZIP
INTERIEUR BO

PIKTOGRAMME



Kette



Schalter



Fernbedienung



Steuerstange



Spannung

ISOTRAQuality

ISOTRA QUALITY, eine Marke, die eine langjährige Tradition, unzählbare Investitionen in die eigene Entwicklung, die Verwendung von Qualitätswerkstoffen, die technologische Reife, die zuverlässige Arbeit mehrerer Hunderte Mitarbeiter und viele weitere Parameter symbolisiert, die eine Gesamtheit bilden – das Finalprodukt der ISOTRA a.s.



INNENRAUM-STOFFROLLO LARRA

... ein hauch von intimität.

Das traute Heim ist ein Ort, wo wir uns geborgen fühlen möchten und im Privaten und ganz intim zu leben wünschen. Das Design des Rollos Larra drückt diese Gefühle mit seinen natürlich gerundeten und welligen Formen aus, die wir ganz oft in der Natur und in der modernen Architektur finden. Larra präsentiert ein Design, das nicht der Mode unterworfen ist und das in Kombination mit dem ausgewählten Stoff Ihre Gefühle innerhalb der eigenen vier Wände noch schöner macht und die gemütliche Atmosphäre Ihres Zuhauses abrundet.

Die Variabilität der Ausführung dieses Rollos besteht in der Möglichkeit der Auswahl aus fünf Formen der unteren Leiste und aus fünf Möglichkeiten der Ausführung des oberen Profils – Befestigung mithilfe von Haltern, Haltern mit einem Montageprofil oder mit einer Deckbox.

Die ästhetische Formgestaltung des Innenraumrollos Larra aus dem Werk Isotra wurde von dem Designer Miroslavo entworfen. Miroslavo ist ein tschechischer, durch seine nimmermüde Neugierde und seinen unbändigen erfinderischen Ideenreichtum bekannter Designer, Fotograf und Künstler. Er errang einige Auszeichnungen in weltweiten Design-Wettbewerben und seine Werke werden in aller Welt ausgestellt.

STOFF		BREITE (mm)		HÖHE (mm)	
Gramm (g/m ²)	Dicke (mm)	min.	max.	min.	max.
zu 170 g/m ²	zu 0,3	300/600*	2 200	300	4 600
	zu 0,5	300/600*	2 200	300	3 500
	zu 0,7	300/600*	2 200	300	2 400
zu 260 g/m ²	zu 0,3	300/600*	2 200	300	4 600
	zu 0,5	300/600*	2 200	300	3 500
	zu 0,7	300/600*	2 200	300	2 400
zu 365 g/m ²	zu 0,5	300/600*	2 200	300	3 500
über 365 g/m ²	zu 0,5	300/600*	2 200	300	3 500
STOFF TAG-NACHT		300/600*	2 200	300	4 600 (2 300)**
SCREEN SOLTIS 86		300	2 200	300	2 600
SCREEN SOLTIS 92		300	2 200	300	2 600
SCREEN SCR 3005		300	2 200	300	2 100

* Ausführung mit Motor

** Die erste Angabe für Stoff Parga 70g/m², Angabe in Klammer für Stoff Cyprus 167g/m²

Vorteile Larra, Larra SCREEN

- Ein modernes und in seinem Design ausdrucksvolles Element des Innenraums,
- Breite Auswahl aus Stoffen einschließlich der Stoffe Tag-Nach (gilt nicht für Larra SCREEN),
- Ausführungsvarianten (3 Typen von Deckboxen, nur Halter oder Halter mit einem Montageprofil),
- Möglichkeit der manuellen oder motorischen Betätigung,
- Mehrere Stoffrollos können in einer Box platziert werden.

Betätigung



PVC / Metall



Schalter



Fernbedienung

Montagevarianten

Das Rollo Larra, Larra SCREEN kann mithilfe von Haltern oder Haltern mit einem Montageprofil oder einer Deckbox an die Wand oder in die Decke montiert werden.

Farbige Ausführung

der Seitenkonsolen und Komponenten



RAL 9003 Weiß



Elox*



Satin*



Grafit*

* Ausführung in Farbe mit Zuschlag

Ausführungsvarianten

Oberes Profil



Unteres Profil





INNENRAUM-STOFFROLLO VERRA

... ein hauch von intimität.

Schmücken Sie Ihre Fenster mit bunten Motiven, stimmen Sie den Innenraum auf Ihre Lieblingsfarbe ab, spielen Sie mit dem durch halbtransparente Stoffe durchdringenden Licht oder verhüllen Sie Ihre Fenster mit einer vollkommenen Verdunkelung.

Leichte Handhabung und phantasievolles Design – Verra ist ein ideales Rollo für Kunststofffenster, Euro-Fenster und weitere Fenstertypen. Sie können aus einer großen Kollektion an Stoffen auswählen, welche einfache Farbtöne sowie Stoffe mit luxuriösen Mustern, Gardinstoffe, und verdunkelnde Stoffe erhält.

Dank der Qualitätsausführung und einer bunten Auswahl an Stoffen verleiht das Stoffrollo Verra Ihrem Innenraum einen unverkennbaren und unverwechselbaren Zauber.

Vorteile und Vorzüge

- Einfaches Design,
- Breite Skala an farblichen Schattierungen der Stoffe,
- Einfache Bedienung und Montage,
- Tag/Nacht Stoffe möglich,
- Unterleiste auch zur Stoffbespannung geeignet.

Betätigung



PVC / Metall



Schalter



Fernbedienung



Montagevarianten

Das Rollo Verra kann mit Hilfe von Seitenkonsolen am Fensterflügel, an der Wand oder der Decke montiert werden.

Farbige Ausführung

der Seitenkonsolen und Komponenten

 RAL 9003 Weiß (profile, komponenten)

 elox (nur profile)

 grau (nur komponenten)

Rollo mit Abdeckprofil und Führungsschienen	BREITE [mm]		HÖHE [mm]	MAX. GARANTIERTE FLÄCHE [m ²]
	min.	max.	max.	
VERRA, ROHR 28	300/500*	2 000	4 600 (2 800)	6 (3,2)
VERRA, ROHR 42	300	3 000	5 500 (5 500)	11,8 (5,5)
VERRA, ROHR 50	300	3 500	5 500 (5 200)	17,5 (9,9)

* Ausführung mit Motor

Die Maßen gelten für den leichtesten Stoff mit einem Flächengewicht von 170 g/m². Das Maß in Klammern gilt für den schwersten Stoff mit einem Flächengewicht 261 g/m² bis 365 g/m². Masse ausser festgelegter Limite unterscheiden sich.

Tag/Nacht Stoffe	BREITE [mm]		HÖHE [mm]*	MAX. GARANTIERTE FLÄCHE [m ²]
	min.	max.	max.	
VERRA,ROHR 28	300/500**	2 000	4 600 (1 500)	8,3 (3,0)
VERRA, ROHR 42	300	2 800	5 500 (3 200)	12,0 (6,7)
VERRA, ROHR 50	300	2 800	5 500 (2 650)	15,4 (5,4)

* Die erste Angabe für Stoff Parga 70 g/m², Angabe in Klammer für Stoff Cyprus 167g/m²

** Ausführung mit Motor



INNENRAUM-STOFFROLLO VERRA METAL


... ein hauch von intimität.

Ein moderner Innenraum ruft geradezu nach dem Rollo Verra Metal. Dank seiner Fähigkeit, auch große Flächen zu beschatten (bis zu 17,5 m²), ist es zur Ergänzung der architektonischen Lösung jedes Innenraums - seien es Privaträume oder Büro- und Ausstellungsgebäude - schlechterdings wie geschaffen.

Verra Metal wird dank seiner ganzmetallinen Ausführung zu einem Schmuck jedes Innenraums und erfüllt alle Anforderungen an seine Beschattung, die ästhetischen sowie die funktionellen. Bei großen Räumen kann das Rollo um die Führung mit einem Stahlseil ergänzt werden. Sein unbestrittener Vorteil besteht auch in der Variabilität der Betätigung - neben der manuellen Betätigung mithilfe einer Metalkette bieten wir auch die Möglichkeit des motorischen Antriebs des Rollos mit der Betätigung mithilfe eines Schalters oder eines Fernreglers an. Drei Größen des Durchmessers der Aufwickelwalze ermöglichen noch dazu die Erweiterung der Standardauswahl der Stoffe auch um die Stoffe des Typs Screen.

Vorteile und Vorzüge

- Modern Design,
- Breite Skala an farblichen Schattierungen der Stoffe,
- Einfache Bedienung und Montage,
- geeignet zur Beschattung von großen Flächen (bis 17,5 m²),
- Ausführung mit klassischem Stoff, mit dem Stoff Tag-Nacht oder mit Screen Stoff,
- Führung mit dem Stahlseil möglich,
- Manuel- oder Motorbedienung zur Auswahl,
- Tag/Nacht Stoffe möglich,
- Unterleiste auch zur Stoffbespannung geeignet.



Betätigung



PVC / Metall



Schalter



Fernbedienung

Montagevarianten

Das Rollo Verra Metal kann am Fensterflügel, an der Wand oder der Decke montiert werden.

Farbige Ausführung

der Seitenkonsolen und Komponenten



RAL 9003 Weiß
(profile, komponenten)



elox (nur profile)



Satine (nur kappen)



grau (nur komponenten)

Ausführungsvarianten

- Manuelle Bedienung mit der Metallkette oder motorische Bedienung mit dem Schalter oder mit dem Fernbedienung.
- Varianten mit dem Rohr 28, 42 und 50 mm möglich.
- Stoff Tag-Nacht möglich.

Rollo mit Abdeckprofil und Führungsschienen	BREITE [mm]		HÖHE [mm]	MAX. GARANTIERTE FLÄCHE [m ²]
	min.	max.	max.	
VERRA METAL, ROHR 28	300	2 000	5 000 (3 600)	6 (3,2)
VERRA METAL, ROHR 42	300/700*	3 000	5 500 (5 500)	11,8 (5,5)
VERRA METAL, ROHR 50	300/700*	3 500	5 500 (5 200)	17,5 (9,9)

* Ausführung mit Motor

Die Maßen gelten für den leichtesten Stoff mit einem Flächengewicht von 170 g/m². Das Maß in Klammern gilt für den schwersten Stoff mit einem Flächengewicht 261 g/m² bis 365 g/m². Masse ausser festgelegter Limite unterscheiden sich.

Tag/Nacht Stoffe	BREITE [mm]		HÖHE [mm]*	MAX. GARANTIERTE FLÄCHE [m ²]*
	min.	max.	max.	
VERRA METAL, ROHR 28	300	2 000	4 600 (1 500)	8,3 (3,0)
VERRA METAL, ROHR 42	300/700**	2 800	5 500 (3 200)	12,0 (6,7)
VERRA METAL, ROHR 50	300/700**	2 800	5 500 (2 650)	15,4 (5,4)

* Die erste Angabe für Stoff Parga 70 g/m², Angabe in Klammer für Stoff Cyprus 167g/m²

** Ausführung mit Motor



INNENRAUM-STOFFROLLO VERRA SEMI

... ein hauch von intimität.

Bei dem Rollo Verra semi werden mit einem Deckprofil die Trag- und Betätigungselemente geschmackvoll verdeckt, welche auf diese Weise das Aussehen Ihres Inneraums nicht stören. Bei der klassischen Ausführung können Sie aus einer breiten Skala von Farbtönen der Stoffe wählen, welche Stoffe von einfachen Farbtönen bis hin zu Stoffen mit luxuriösen

Mustern umfasst. Oder Sie können die moderne Ausführung Tag-Nacht wählen.

Die Ausführung Tag-Nacht besteht in der Verteilung des Stoffs in durchsichtige und undurchsichtige Streifen. Durch eine wechselseitige Überdeckung von zwei Stoffschichten kommt es zu einer Überblendung von Streifen, wodurch Sie die Intensität des in den Raum strömenden Lichts fließend regeln können. Bei der Tag-Nacht-Ausführung haben Sie die Möglichkeit der Auswahl aus speziellen Stoffen ohne Muster, denn Muster würden die Originalität der Streifenausführung des Rollos stören.

Vorteile und Vorzüge

- Modernes Design,
- die Trag- und Betätigungselemente stören nicht das Aussehen des Innenraums,
- breite Skala von Farbtönen der Stoffe,
- Ausführung mit einem klassischen Stoff oder Stoff Tag-Nacht,
- leichte Montage und Handhabung.

Betätigung



PVC / Metall



Schalter



Fernbedienung



Montagevarianten

Das Rollo wird in die mitgelieferten Halter des Rollos (Clips) befestigt. Die Clips können sowohl für die Montage an die Wand, als auch in die Decke verwendet werden.

Farbige Ausführung

der Seitenkonsolen und Komponenten

 RAL 9003 Weiß

 elox (nur Montageprofil)

Ausführungsvarianten

- klassisches Rollo mit dem Rohr 28
- Möglichkeit der Wahl des Stoffs Tag-Nacht (Rohr 25 oder 28)

Rollo ohne Deckprofil	BREITE [mm]		HÖHE [mm]	MAX. GARANTIERTE FLÄCHE [m ²]
	min.	max.	max.	
VERRA SEMI, ROHR 28	300/500*	2 000	5 000 (3 600)	6 (3,2)

* Ausführung mit Motor

Die Maße in der Tabelle gelten für Stoffe mit einer Dicke von 0,3 mm. Die Maße in den Klammern gelten für den schwersten Stoff mit einer Dicke von 0,5 mm. Masse ausser festgelegter Limite unterscheiden sich.

Tag/Nacht Stoffe	BREITE [mm]		HÖHE [mm]*	MAX. GARANTIERTE FLÄCHE [m ²]*
	min.	max.	max.	
VERRA SEMI, ROHR 28	300/500**	2 000	5 000 (1 700)	8,6 (3,4)

* Die erste Angabe für Stoff Parga 70 g/m², Angabe in Klammer für Stoff Cyprus 167g/m²

** Ausführung mit Motor



INNENRAUM-STOFFROLLO ROLLITE

... ein hauch von intimität.

Das Innenraum-Stoffrollo Rollite stellt eine elegante und vollständig funktionelle Ergänzung Ihrer Inneneinrichtung dar. Dieses Rollo mit einem abgerundeten Abdeckprofil mit eloxiertem Aluminium und seitlichen Führungsschienen sorgt für eine perfekte Beschattung.

Wählen Sie zwischen voll abdunkelnden Stoffen, gemustert oder einfarbig, oder zwischen teilweise durchlässigen Stoffen. Zusätzlich liefern wir auch spezielle Stoffe mit Glasfaser, insbesondere geeignet für Allergiker, und spezielle Stofftypen mit brandsicherer Imprägnierung.

Vorteile und Vorzüge

- Rollo mit Aluminium-Abdeckprofil,
- Führungsschienen aus Aluminium verhindern ein Durchdringen von Licht an den Seiten,
- Breite Skala an farblichen Schattierungen der Stoffe,
- Profile und Schienen in sechs RAL-Farbtönen.

Betätigung



Montagevarianten

Das Rollo Rolllite wird direkt am Fensterflügel montiert.

Farbige Ausführung

der Seitenkonsolen und Komponenten

- | | | | |
|---|---------------------|---|--------------------|
|  | RAL 9003 Weiß |  | RAL 9006 Silber* |
|  | RAL 1015 Elfenbein* |  | RAL 8004 Kastanie* |
|  | RAL 1002 Pinie* |  | RAL 8014 Braun |

* Ausführung in Farbe mit Zuschlag

Ausführungsvarianten

Ausführung der Führungsschienen mit Aluminium-Laminierung oder U-schiene aus Kunststoff.

Rollo mit Abdeckprofil und Führungsschienen	BREITE [mm]		HÖHE [mm]	MAX. GARANTIERTE FLÄCHE [m ²]
	min.	max.	max.	
ROLLITE	300	1 400	1 700	1,5

Die Maßen in der Tabelle sind für der leichteste Stoff 170g/m², sowie für der schwerste Stoff 261 - 365g/m² gültig.



INNENRAUM-STOFFROLLO LUNA

... ein hauch von intimität.

Wollen Sie Funktionalität und Design vereinigen und im Raum nur soviel Licht haben, wieviel Sie brauchen? Das Stoffrollo Luna stellt die Verbindung von Praktischem und Eleganz dar. Seine Ausführung mit den Führungsleisten an den Seiten gewährleistet noch dazu das vollkommene Abhalten von Licht.

Für dieses Rollo können Sie aus einer breiten Kollektion an Stoffen auswählen, die von einfachen Farbtönen bis zu Stoffen mit luxuriösen Mustern reicht. Mit einer richtigen Wahl des Stoffs erzielen Sie verschiedene Stufen der Beschattung. Von der feinen Abstimmung des Lichts bis hin zu einer vollkommenen Verdunklung mit dem Stoff des Typs black-out. Das originelle Aussehen des Rollos Luna wird ferner mit der Möglichkeit der Abstimmung des Rollos mit dem Fenster dank der Dekorierung der Profile in Holzimitation unterstrichen. Das Rollo stimmt dann mit dem Fensterrahmen überein und wirkt gemütlich und exklusiv.

Vorteile und Vorzüge

- Rollo mit Abdeckprofil in Aluminium- oder Kunststoffausführung.
- Seitliche Führungsschienen verhindern ein Durchdringen von Licht an den Seiten.
- Möglichkeit der Bespannung der Profile und Schienen mit Renolit im Holzimitat.

Betätigung







Montagevarianten

Das Rollo Luna wird direkt am Fensterflügel montiert.

Farbige Ausführung

des Abdeckprofils, unteren Profils und der Führungsschienen

- | | |
|---|--|
|  RAL 9003 Weiß |  RAL 9006 Silber* |
|  RAL 1015 Elfenbein* |  RAL 8004 Kastanie* |
|  RAL 1002 Pinie* |  RAL 8014 Braun |

* Ausführung in Farbe mit Zuschlag

Ausführungsvarianten

Ausführung der Führungsschienen mit Aluminium-Laminierung oder U-Schiene aus Kunststoff.

Rollo mit Abdeckprofil und Führungsschienen	BREITE [mm]		HÖHE [mm]	MAX. GARANTIERTE FLÄCHE [m ²]
	min.	max.	max.	
LUNA	300	1 400	1 700	1,5

Die Maßen in der Tabelle sind für der leichteste Stoff 170g/m², sowie für der schwerste Stoff 261 - 365g/m² gültig.



INNENRAUM-STOFFROLLO NEMO

... ein hauch von intimität.

Unser Stoffrollo Nemo bietet Ihnen eine fließende Regulierung und gleichzeitig eine wirkungsvolle Dekoration Ihrer Inneneinrichtung. Seine Originalität beruht auf einer waagerechten Teilung des Stoffs in lichtdurchlässige und lichtundurchlässige Streifen, die sich regelmäßig abwechseln. Durch die gegenseitige Überdeckung zweier Stoffschichten kommt es zu einer

Überblendung der Streifen und somit auch zu einer stufenweisen Lichtdurchlässigkeit.

Vom Standpunkt des Designs verleiht das Rollo Nemo in seiner Tag/Nacht-Ausführung Ihrer klassischen oder modernen Inneneinrichtung eine ganz neue Note. Ein weiterer Vorteil des Rollos Nemo ist die Möglichkeit der Wand- oder Deckenmontage, oder -ganz ohne Bohren- der Montage am Fensterflügel.

Rollo ohne Abdeckprofil klassisch / Tag/Nacht	BREITE [mm]		HÖHE [mm]	MAX. GARANTIERTE FLÄCHE [m ²]
	min.	max.	max.	
NEMO	300	1 400	1 700	1.5

Die Maßen in der Tabelle sind für der leichteste Stoff 170g/m², sowie für der schwerste Stoff 261 - 365g/m² gültig.

Vorteile und Vorzüge

- Rollo mit Seitenkonsolen ohne Abdeckprofil,
- Ausführung mit klassischem oder Tag/Nacht-Stoff,
- Einfaches Design und weißfarbige Komponenten,
- Leichte Kettenbedienung,
- Montage an Seitenkonsolen oder Aufhängung am Fensterflügel (ohne Bohren).




Betätigung




Montagevarianten

Das Rollo Nemo kann mit Hilfe von Seitenkonsolen am Fensterflügel oder an der Wand montiert werden. Eine völlig neue Montage-möglichkeit bietet die Aufhängung am Fensterflügel ohne jegliches Bohren in den Rahmen.

Konsolenmontage



Hängemontage



Farbige Ausführung

der Seitenkonsolen und Komponenten

 RAL 9003 Weiß

Ausführungsvarianten

Ausführung mit Tag/Nacht-Stoff.



TEILWEISE BESCHATTEND



VOLL BESCHATTEND



INNENRAUM-STOFFROLLO SUNLITE

... ein hauch von intimität.

Eine geheimnisvolle Atmosphäre, ein angenehmes Gefühl und einen Hauch von Intimität für Ihren Innenraum bietet Ihnen das neue Stoffrollo Sunlite. Seine Einzigartigkeit beruht auf der optionalen LED-Beleuchtung an der oberen Zierleiste, die, in Kombination mit dem gewählten Stoff, den Raum märchenhaft verändert.

Wählen können Sie zwischen gemusterten oder einfarbigen Stoffen, vollständig lichtundurchlässig oder teilweise lichtdurchlässig. Die Variabilität dieses Rollos beruht auf der Auswahlmöglichkeit von zwei Formen der oberen Zierleiste – rund oder flach. Bei Tageslicht ein praktisches Beschattungselement – bei Einbruch der Nacht eine dekorative Ergänzung und eine Zierde in jedem Detail – das ist das Stoffrollo Sunlite.

Luxuriöses Rollo mit Zierleiste und LED-Beleuchtung	BREITE [mm]		HÖHE [mm]	MAX. GARANTIERTE FLÄCHE [m ²]
	min.	max.	max.	
SUNLITE, RÖHRE 42	300/700*	3000	5500 (5500)	11,8 (5,5)
SUNLITE, RÖHRE 50	300/700*	3500	5500 (5200)	17,5 (9,9)

* Ausführung mit Motor

Die Maßen gelten für den leichtesten Stoff mit einem Flächengewicht von 170 g/m². Das Maß in Klammern gilt für den schwersten Stoff mit einem Flächengewicht 261 g/m² bis 365 g/m².

Vorteile und Vorzüge

- Luxuriöse Innenraumergänzung,
- Modernes Design,
- Ausführung in zwei Varianten – runde und flache Zierleiste,
- LED-Beleuchtung in der oberen Leiste,
- Regulierungsmöglichkeit der Lichtintensität,
- Leichte Wand- oder Deckenmontage,
- Breite Farbskala für Stoffe

BETÄTIGUNG



Metall/PVC



Motor (max. Breite 3000 mm, max. Höhe 2830 mm)



Montagevarianten

Das Rollo Sunlite kann am Fensterflügel, an der Wand oder der Decke montiert werden.

Ausführungsvarianten



RUNDE ZIERLEISTE



FLACHE ZIERLEISTE

Farbige Ausführung

Seitenkonsolen und Komponenten



RAL 9006 Silber

Isotra System Decoral - Nach den aktuellen Farbfelder*

* Ausführung in Farbe mit Zuschlag

LED-Beleuchtung in der oberen Leiste



In die obere Leiste kann optional ein weißes oder farbiges LED-Leuchtband angebracht werden, dessen Intensität sie je nach Bedarf regulieren können. Die Lichtintensität der Beleuchtung kann folgendermaßen erfolgen: Schalter/Schalter mit Dämmer, Dämmer, Fernbedienung mit Empfänger (nur für farbliche Beleuchtung). Die Fernbedienung ermöglicht eine Vielzahl von Beleuchtungseinstellungen, ein Umschalten der Farben und eine Dämpfung des Lichts. Eine Fernbedienung kann mehrere Rollos steuern.

Bei der LED-Variante muss die Elektroinstallation vorbereitet werden.



DACHROLLO R-LITE

... ein hauch von intimität.

Die Dachfensterrollos R-Lite sind attraktive Stoffinnenrollos, die für alle Dachfenstertypen geeignet sind.

Die Qualitätsausführung mit den Alu-Führungsleisten gewährleistet in Kombination mit einem geeignet gewählten Stoff eine fließende Regelung des Lichtes. Sie können gemusterte und einfarbige Stoffe mit voll verdunkelnder Wirkung oder teilweise lichtdurchlässige Stoffe wählen. Dachfensterrollos für Kinderzimmer können Sie mit Stoffen mit bunten Motiven ausstatten, an denen die Kinder ihre Freude haben. Einige Stofftypen bieten wir auch in spezieller nichtbrennbarer Ausführung an. Für Dachfensterrollos, die in höherer Lage installiert werden, dient Ihnen des besseren Komforts wegen eine Bedienungsstange.

Vorteile und Vorzüge

- Für alle Dachfenstertypen geeignetes Stoffrollo.
- Profile und Führungsschienen aus eloxiertem Aluminium, oder in der Weißen Farbe
- Die seitliche Lichtdurchdringung verhindernde Aluminiumführungsschienen.
- Breite Auswahl an Stoffen.
- Einfache Betätigung mittels eines Betätigungsstabes für etwas schlechter zugängliche Fenster.

Betätigung



Steuerstange



Spannung

Montagevarianten

Dachrollo R-Lite montieren wir direkt in den Fensterfügel des Dachfensters.



Farbige Ausführung

des Abdeckprofils, und der Führungsschienen



elox



RAL 9003 Weiß*

* Ausführung in Farbe mit Zuschlag

Rollo mit Abdeckleiste	BREITE [mm]		HÖHE [mm]	MAX. GARANTIERTE FLÄCHE [m ²]
	min.	max.	max.	
R-LITE	300	1 200	1 300* / 1 450	1,7

* Max. Höhe für Blackout-Stoffe



SCREEN HR8-ZIP INTERIEUR BO

... ein hauch von intimität.

Suchen Sie eine elegante Variante einer Beschattung für den Innenraum? Dann stellt das Screenrollo HR8-ZIP die beste Wahl dar. Dieses Rollo verfügt über ein einzigartiges System von Leisten, das die Textilie vollkommen gespannt und an ihrem Platz in den Führungsleisten hält.

Der Raum zwischen der Box, den Führungsleisten und dem Stoff ist komplett verschlossen. Das verwendete ZIP-System ist einzigartig dank einer rost-sicheren, in der Führungsleiste verborgenen Feder. Die Feder wird nicht verschlissen, sodass der Stoff jahrelang gespannt bleibt. Mit diesem Rollo können Sie eine Fläche von bis zu 18 m² beschatten. Das Rollo ist für den Innenraum bestimmt, man kann dafür eine Box mit Maßen 70, 90, 110 und 150 mm sowie die Innenraumstoffe des Typs Blackout verwenden, die sowohl für die Screenrollos, als auch für die Innenraumrollos bestimmt sind.

AUSFÜHRUNG	BREITE [mm]		HÖHE [mm]		GARANTIERTE FLÄCHE [m ²]
	min.	max.	min.	max.	
KURBEL	400	3000	400	5000	12
MOTOR	635	6000	400	5000	18

Vorteile und hervorragende Merkmale

- das Gewebe bleibt länger gespannt dank des innovativen ZIP-Systems mit einer metallenen Feder,
- Auswahl aus 2 Typen des Designs der Box: klassische kantige oder moderne abgerundete,
- beide Typen der Box sind in 4 Größen verfügbar,
- garantierte Fläche bis zu 18 m²,
- einfache Montage,
- Möglichkeit der Verwendung von Innenraum- und Screenstoffen des Typs Blackout, die für den Innenraum bestimmt sind,
- ausgewogene untere Leiste zur Führung und Spannung des Stoffs.

Betätigung



Steuerstange



Fernbedienung



Schalter



Varianten der Montage

Das Innenraum-Screenrollo SCREEN HR8-ZIP INTERIEUR BO kann in eine Fensteröffnung (Decke) oder vor eine Fensteröffnung (Wand) nur vom Innenraum aus montiert werden.

Grundlegende Farbausführung

der Profile und Führungsleisten



RAL 9006 hell silber



RAL 9010M weiß matt



RAL 8014M braun matt



RAL 9006S hell silber Struktur



RAL 9010S weiß Struktur



RAL 8014S braun Struktur



RAL 9007 dunkel silber



RAL 7016 anthrazitgrau



DB 702 Perle hellgrau



RAL 9007S dunkel silber Struktur



RAL 7016M anthrazitgraue matt



DB 703 Perle dunkelgrau



RAL 9010 weiß



RAL 7016S anthrazitgraue Struktur



ÜBER UNS

GESCHICHTE

Im Jahr 1992 entschlossen sich Bohumír Blachut und Erich Stavař, miteinander verschwägert, in ihrem Heimatort Bolatice in der Region Opava unternehmerisch tätig zu werden. Zu Hause in einer Garage gründeten sie eine Firma, die sie ISOTRA nannten. ISO leiteten sie vom Wort Isolation, TRA vom Wort Trade ab, denn sie spezialisierten sich anfangs auf die Beschaffung und Montage von Fensterdichtungen. Seitdem machte die Firma eine Reihe von Veränderungen durch, die Identität

der Gesellschaft blieb jedoch erhalten. Im Jahr 1993 begannen sie sich etwas umzustellen, und zwar auf das heutige Sortiment, nämlich Jalousien. Das ständige Bestreben nach einer Verbesserung der Produkte und die Reaktion auf die jeweils aktuelle Nachfrage des Marktes führten im Jahr 1995 zur Aufnahme der eigenen Fertigung von Jalousien, ihrer Komponenten und bald darauf zu einer ständigen Erweiterung der Produkte der Beschattungstechnik.

RICHTUNG DER ENTWICKLUNG

Von den Wettbewerbern unterscheidet sich die Gesellschaft ISOTRA insbesondere dadurch, dass sie ein ganz neues Produkt von A bis Z auf Kundenwunsch hin entwickeln kann. Das bedeutet, das Design entwerfen, die einzelnen Komponenten fertigen, das neue Produkt testen und zertifizieren, neue technologische Prozesse einstellen, neue Maschinenanlagen entwickeln und somit die komplette Technologie liefern. Eine

Reihe von Sachen ließ sich die Gesellschaft patentieren, sie befinden sich auf dem höchsten Niveau. Mit ihren Technologien, den erprobten Verfahren, der Entwicklung und Forschung auf dem Gebiet der Sonnenblenden zählt die Gesellschaft ISOTRA zu den führenden Herstellern der Beschattungstechnik und steht in Sachen Technologie nicht nur in der Tschechischen Republik an der Spitze.

PRODUKTIONSPROGRAMM

Die Gesellschaft ISOTRA verfügt über geräumige Produktionsstätten, eine eigene Entwicklungsabteilung, ein Projektionsbüro, Technologien, eine moderne Werkzeugschlosserei, eine neue Pulverfarben-Beschichtungsanlage und eine Pressanlage für Thermoplaste. Das Sortiment ist breit und reicht von den Produktgruppen der Innen- sowie Außenjalousien, Stoffrollos, Plissees, über japanische Wände, Vorfenster-Außenrollos, Insektennetze, Markisen, Screenrollos, bis hin zu Veranden und den

bioklimatischen Pergolen ARTOSI. Die Fertigung von Komponenten, der Profilerstraßen, der Schneidwerkzeuge und der technologischen Gruppen für die Fertigung von Jalousien bilden einen wichtigen Teil des Fertigungsprogrammes. Von der technologischen Reife der Gesellschaft zeugt ihr Besitz von einigen Weltpatenten und Gebrauchsmustern für die technischen Lösungen im Bereich der Beschattungstechnik.

ISOTRA QUALITY

Qualität, Zuverlässigkeit, Betreuung der Kunden, Forschung, Entwicklung, Technologien und Innovationen zur Erzielung von Energieeffizienz, das sind die grundlegenden Werte der Gesellschaft ISOTRA. Ziel der Gesellschaft ist es, dem Kunden ein klar identifizierbares Markenprodukt von entsprechender Qualität und auf einem hohen technolo-

gischen Niveau zu liefern. ISOTRA ist im Besitz der Qualitätszertifikate „ČSN EN ISO 9001:2009“ und „ČSN EN ISO 14001:2005“, beschäftigt über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und exportiert ihre Produkte in mehr als 46 Länder der Welt.

30 JAHRE MIT IHNEN

30 Jahre Bestehen der Gesellschaft ISOTRA auf dem in- sowie ausländischen Markt sind ein Beweis für eine ständige Entwicklung, für Innovationen, Zuverlässigkeit und Fachkenntnis. ISOTRA bleibt eine rein tschechische Gesellschaft, die immer wieder expandiert. Die Gründung von Tochtergesellschaften in Deutschland und Polen ist ein unwiderle-

gbarer Beweis dafür. Gegenwärtig kommt es zur Stärkung der Marke durch die Erweiterung des Netzes von Partnern in der Tschechischen Republik, in der Slowakei und weiter im Ausland. Die Rot-Grundierung des Markenlogos ISOTRA stellt die Dynamik dar, mit der sich die Gesellschaft ISOTRA schon mehr als 30 Jahre entwickelt.







ISOTRA a.s.

Bílavecká 2411/1, 746 01 Opava
Tschechische Republik

Tel.: **+420 553 685 111**

E-mail: isotra@isotra.cz

www.isotra-jalousien.de

Ausgabe 6/2023

ISOTRA Partner



... ein hauch von intimität.