



sunola[®]

Wintergartenbeschattung



Anlage
mit Bedienschnur

CORD




made
in
Germany



Technische Informationen:

- für Plafond - Dachschrägen / Dachneigungen bis max. 15°
- Anlagengröße: Max. 12m² - Breite max. 4000 mm / Ausfall max. 6000 mm
- Lieferbare Farben:
Alu-Profilrohr: weiss, Anthrazit, Alu-Optik - weitere Farben auf Anfrage
Alu-Klettprofil: weiss, Alu-Optik
Zubehör farblich passend
Federspannzug: weiss, chrom
- Eingesetzte Kunststoffe sind UV-beständig.



Kindersicherheit beim innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz:

Bedienlängen müssen unter Berücksichtigung der EU-NORM DIN EN13120 gefertigt und montiert werden!





Bei starkem Wind oder Unwetter hat der Besteller eigenverantwortlich dafür zu sorgen, dass die Sunola® Wintergartensysteme ausreichend gesichert sind. Bei Gewährleistungsansprüchen verweisen wir auf unsere AGB auf www.nodeko.de.



CORD




Anlage mit Bedienschnur






Sicht auf Anlagen-Breite (Paketseite fixiert):



Sicht auf Anlagen-Ausfall:



Sicht auf Anlagen-Breite (Paketseite gegenüber):

